

Approval Certificates



Date :

التاريخ : ١٦ / ٤ / ٢٠١٣

.....

الموافق : الثلاثاء

Ref :

الرقم : ج.ت.و.ش. ١٤٤٦

المحترمين

السادة / شركة عوازل الكوكيت لمواد البناء
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تجديد اعتماد مواد عازلة من مصدر عوازل سعودية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى كتابكم المرفق بتاريخ 2013/2/3 وبعد عرض الموضوع على الفريق المختص نحيطكم علما بالآتي :

1. لا مانع لدينا من تجديد اعتماد المواد العازلة من مصدر عوازل سعودية في مشاريع وزارة التربية.
2. يجب تقديم شهادات ضمان فحص من مختبر معترف به عند التوريد لأي من مشاريع وزارة التربية على أن تحقق هذه الفحوصات جميع المتطلبات الواردة في المواصفات العامة والمواصفات الخاصة لعقود وزارة التربية.
3. يتم التقدم بهذه المادة من خلال المقاولين المعتمدين لوزارة التربية.
4. هذا الاعتماد لايعفي المنتج من إجراء الدراسات والفحوصات اللازمة عند التوريد لمشاريع وزارة التربية.
5. للوزارة الحق في الغاء الاعتماد في أي وقت في حال تم اكتشاف أعطال كثيرة في المنتج خلال استعماله في مشاريع الوزارة.
6. الموافقة على الاعتماد لاتعني ان تكون المواد المذكورة قصرا على شركتكم ويمكن للوزارة الاستعانة بشركتكم او شركات تم اعتماد مواد شبيهة لها مسبقا او مؤخرا.
7. هذا الاعتماد ساري المفعول لمدة سنة من تاريخه ويراعى التجديد في حينه.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

الوكيل المساعد للمنشآت التربوية

م/ محمد الصايغ
الوكيل المساعد للمنشآت التربوية

النسخة
• مدير إدارة التصميم والعقود
• مدير إدارة المشاريع
• مراقب العقود و ضبط الجودة
• رئيس قسم ضبط الجودة
• الملف

١٥٢.



Date :

التاريخ : ٢٠١٥ / ٣ / ١٥

Ref :

الموافق : الاثنين

الرقم : ٥٠٧٧

السادة / شركة عوازل الكويت لمواد البناء المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اعتماد مواد عازلة من مصدر عوازل السعودية

بالإشارة للموضوع أعلاه وإلى كتابكم المرفق وبعد الاطلاع على النسخ من المستندات والكتالوجات الفنية وعرض الموضوع على فريق المدني المختص نحيطكم علما بالآتي :

1. لمانع لدينا من اعتماد شركتكم لتوريد المواد العازلة التالية في مشاريع وزارة التربية وهي كالتالي :-
 أ- عوازل ايلاستوميريك شيت CLM40 مادة خاصة لمباني Precast .
 ب- عوازل DS40 عازل من الشرائح البيتومينية بسمك 4 مم تسليح بوليستر وزن 180 جم/م²
 ج- عوازل DS40M عازل من الشرائح البيتومينية المبحصة بسمك 4 مم تسليح بوليستر وزن 180 جم/م²
 د- عوازل PY40 L AL عازل من الشرائح البيتومينية مع طبقة المنيوم بسمك 4 مم تسليح بوليستر وزن 180 جم/م²
2. تقديم شهادات ضمان فحص من مختبر معترف به عند التوريد لأي من مشاريع وزارة التربية على أن يتحقق هذه الفحوصات جميع المتطلبات الواردة في المواصفات العامة والمواصفات الخاصة لعقود وزارة التربية.
3. يتم التقدم بهذه المادة من خلال المقاولين المعتمدين لوزارة التربية.
4. هذا الاعتماد لايعفي من المنتج من اجراء الدراسات والفحوصات اللازمة عند التوريد لمشاريع وزارة التربية.
5. الموافقة على الاعتماد لاتعني أن تكون الأعمال المذكورة قصرا على شركتكم ويمكن للوزارة الاستعانة بشركة أو شركات تم اعتمادها مسبقا أو مؤخرًا.
6. للوزارة الحق في إلغاء الاعتماد خلال فترة صلاحيته حال اكتشاف أي عيوب أو أعطال للمنتج من خلال استخدامه في مشاريع الوزارة.
7. هذا الاعتماد ساري المفعول لمدة سنة من تاريخه ويراعى تجديده عند الانقضاء والوزارة غير ملزمة بالتجديد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،،،،،،،،

الوكيل المساعد للمنشآت التربوية

م/ محمد الصايغ
الوكيل المساعد للمنشآت التربوية

نسخة إلى :-

- مدير ادارة التصميم والانشاءات.
- مدير ادارة الصيانة.
- مراقبي الصيانة.
- رئيس فريق المدني م/ خالد غلوم.
- م/ بلقيس المطوع



وزارة التربية
مراقبة صيانة مبارك الكبير

التاريخ : ٢٠٠٥ / ٨ / ١٤

مراقبة صيانة مبارك الكبير

المحترم،

السيد / مراقب صيانة منطقة مبارك الكبير

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : ملخص أمر عمل مدرسة حسناء بنت معاوية ٨

السيد / السيد
تقدم لفضلك بعينة لطريقة
تصنيع هذا النوع من العازل
لصنوبره بالكتب

موجز الاعمال في المدرسة :-

- ١- فك عازل قديم .
- ٢- تركيب عازل جديد .

علماً اني اوضح بالتمديدات المذكورة
لدارس Precast

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس قسم
١٧ ٨

رئيس قسم الاشراف والتنفيذ

محمد الصالح
رئيس قسم الاشراف والتنفيذ

السيد / المراقبة صيانة مبارك الكبير
يرجى توجيه المهندسة على اتمنى كتابة
الاسم او استمارة الترخيص الى
عند اعتماد اوامر عمل او اذونات رسمية
أخيراً
لدا م

محمد الصالح
يرجى الاشارة على املوه بالمراتب
التفصيلية . صالح ياسين علي
مركز المساعدة للمنشآت التربوية

صالح ياسين علي
مركز المساعدة للمنشآت التربوية

محمد الصالح



شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م.)
AL - KHONAINI GEN. TRAD. & CONT. CO. W.L.L.

رأس المال 1.500.000 د.ك. منذ 1956

المقترهين
المقتره

السادة / وزارة التوجيه
عناية السيد / مدير إدارة العمارة

مراجع رقم: ق/129/2005

الكويت في: 28 سبتمبر 2005م

تمة: طينوسر،،،

الموضوع: عقد رقم (39) مناقصة رقم: م م / 44 / 2004-2005
تنفيذ أعمال الطبقات العازلة للماء والرطوبة والحرارة لمدارس ومباني
منطقة العاصمة التعليمية وديوان عام الوزارة والمرافق والمناطق التابعة لها

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه إلحاقاً وتأكيداً لكتابنا السابق رقم: KHO/CD/101/05 بتاريخ
2005/08/30 ... يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم نحو اعتماد ملدة (CLM) والتي تستخدم كمادة
عازلة لأسطح المدارس التي تم تنفيذها كمنشآت سابقة الصب (PRE-CAST BUILDINGS)
وذلك لإرتفاع معدلات الإزاحة والتمدد بها بما يتناسب مع إستخدام هذه المادة من إرتفاع معدلات
التمدد بها لتتجاوب مع هذه المنشآت .
ويأتي هذا من حرصنا التام والتزامنا بمسئوليتنا نحو إخراج العمل بصورة جيدة دائماً وخاصة بأننا
ملتزمون بكفالة الأعمال الموكلة إلينا لمدة سبعة سنوات حسب ما هو وارد بالعقد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

٢٠٠٥ - ٢٨

شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاولات
قسم الإنشاءات

علاء الدين
مدير المشروع

أثاث مكتبي ، ديكور ، إطفاء ، كهرباء ، مواد خصوصية ، إطارات ، إنشاءات ، معدات ، قطع غيار ، أثاث منزلي

تلفون: ٨٨٦٠٠ - ٤٨٣١٩٥٥ فاكس: ٤٨٤٢٩٨٦ - ٤٨٤٩٤٦٥ ص.ب: ٥٩٣ الصفاة 13006 الكويت البريد الإلكتروني: akckw@qualitynet.net
Tel: 888600 - 4831955, Fax : 4842986, 4849465, P.O.Box 593 Safat 13006 Kuwait - E-mail: akckw@qualitynet.net



Date : _____

التاريخ : ٨ / ١٠ / ٢٠١٥

: _____

الموافق : الاثنين

Ref. : _____

الرقم : ١٥٥٠ / ١٥٥٠

السادة المحترمين / شركة الخيني للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)
تحية طيبة وبعد ،،،


الموضوع / اعتماد مادة CLM

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ،،، وإلى كتابكم (المرفق) وبعد الإطلاع على النسخ من المستندات والكتالوجات الفنية ، تحيطكم علما بالآتي :

1. لا مانع لدينا من اعتماد شركتكم واعتمادكم كمصدر مورد لمنتج (CLM) والتي تستخدم كمادة عازلة لأسطح المباني التي تم تنفيذها كمنشآت سابقة الصب في مشاريع وزارة التربية .
2. تقديم شهادات ضمان فحص من مختبر معترف به عند التوريد لأي من مشاريع وزارة التربية على أن تحقق هذه الفحوصات جميع المتطلبات الواردة في المواصفات العامة والمواصفات الخاصة لعقود وزارة التربية.
3. يتم التقدم بهذه المادة من خلال المقاولين المعتمدين لوزارة التربية.
4. هذا الاعتماد لا يعفي المنتج من إجراء الدراسات والفحوصات اللازمة عند التوريد لمشاريع وزارة التربية.
5. هذا الاعتماد ساري المفعول لمدة سنة من تاريخه ويراعي التجديد في حينه.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

الوكيل المساعد للمنشآت التربوية


د. صالح بن علي

المستند
مدير إدارة الصيانة
مراقب الصيانة
المهندس (رئيسة قسم الصيانة)
ت. ٤٨٣٦٧٨٢ - ف. ٤٨٤٣٤٨١

التاريخ: 2007/08/19

المرجع: ك / 108/569/2007

المحترمين
المحترم

السادة / شركة كمار للتجارة العامة والمقاولات
عناية المهندس / محنته
مدير المشروع
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إنشاء وانجاز وصيانة مجمع تجاري - بمنطقة الشويخ الصناعية

قسمه (102) ملك السادة / شركة المسكن العقارية

بخصوص: اعتماد مقاول باطن أعمال عازل الرطوبة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و إلي كتابكم المرجع : ش/07/14 بتاريخ 2007/8/19
نفيدكم بأنه لا متع لدينا من اعتماد السادة / مجموعة خاجة للتجارة العامة والمقاولات وذلك
كمقاول باطن لأعمال عازل الرطوبة للمشروع المذكور أعلاه وكذلك اعتماد المواد المقدمة
والمرفق كتلوجاتها بكتابكم المشار اليه أعلاه وهي كالتالي :-

1- البرايمر : AWAZEL PRIMER D41

2- عازل الرطوبة : AWAZEL PY 40250E

3- مادة CLM : AWAZEL CLM40

4- ألواح الحماية : MEMBRANE SHIELD MS60

وذلك بالشروط التالية :-

1- ضرورة الالتزام بكافة أصول الصناعة طوال فترة التنفيذ بالمشروع والالتزام بكافة الشروط
والمواصفات الفنية الواردة بكافة المستندات التعاقدية.

2- ضرورة الالتزام بكافة تعليمات الشركة المنتجة (شركة عوازل).

3- ضرورة اجتياز جميع المواد المعتمدة لكافة الاختبارات المختبرية والموقعية اللازمة.

4- ضرورة تقديم مخططات تنفيذية من قبل مقاول باطن أعمال عازل الرطوبة قبل البدء في
العمل بالمشروع أعلاه بفترة كافية للدراسة والاعتماد لتوضيح الطبقات والوصلات
وتفاصيل طبقات العازل للرطوبة والحماية عند التقاء حوائط السرداب الخارجية باللبشة
وعند التقاء الدراوي بالأسطح وتفاصيل حماية نهاية العازل بالدراوي وأي تفاصيل أخرى

لازمة وكذلك تقديم (Method Statement) كاملة وموضحة لكافة مراحل العمل وطريقة التنفيذ بالمشروع أعلاه.

- 5- ضرورة الالتزام بتعليمات جهاز الاشراف أثناء تنفيذ جميع مراحل العمل بالمشروع .
- 6- ضرورة تسليم كافة مراحل العمل بطبقات تفكيق منفصلة لكل مرحلة علي حدة بما في ذلك اعداد الأسطح لبدء أعمال العزل .
- 7- استكمال تقديم المواد اللازمة للدراسة والاعتماد كالعازل الحراري ،و معجون حماية نهائية طبقات العازل للرطوبة بالدرأوي للأسطح (Mastic) وكذلك Aluminum Flashing لحماية نهائية طبقات عازل الرطوبة بالدرأوي بالأسطح.
- 8- تقديم كافة الضمانات والكفالات اللازمة حسب شروط ومستندات العقد وكذلك تقديم القوائم الخاصة بشراء كافة المواد المعتمدة والموردة للمشروع أعلاه وشهادات المنشأ وأي مستندات ثبوتية تلزم متى طلب ذلك من مقول باطن أعمال عازل الرطوبة للمشروع المذكور أعلاه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا .

مكتب من العصفور للإستشارات الهندسية

وإدارة المشاريع

مهندس / عظام محمود

المهندس المقيم



**UNITED TOWER PROJECT
BP - 4 - MAIN CONTRACT WORKS**



SAMPLE SUBMITTAL

No : BP4/07130.003/042

DATE : 15.04.2008

To : Resident Engineer

PROJECT	DISCIPLINE	OWNER	CONTRACTOR
United Tower	BP 4 - Main Contract works	United Real Estate Co.	Ahmadiyah Cont. & Trd. Co.

DESCRIPTION	Eit. minuous Membrane Thickness 4mm Product = Awazel PY. 40250E Awazel Carrier-less Membrane CLM 40, 4mm thick Manufacturer: Arabian Waterproofing Ind. Co., Saudi Arabia		
TRANSMITTAL NO.	BP4/07130.003/042	REV. : 0	DATE SUBMITTED : 14.04.2008

CONTRACTOR : *Sahel* DATE & TIME : 15-04-08
 RECEIVED BY RE: *gms* DATE & TIME : 15-4-08

REMARKS : AWAZEL PY 40250E & CLM 40 Approved As Noted



Refer to comments on formative

STATUS	<input type="checkbox"/> Approved
	<input checked="" type="checkbox"/> Approved As Noted
	<input type="checkbox"/> Not Approved

ACTIONED BY RE: *M. Fahmy* DATE: 23/4/08

DATE : 31/07/2012 نموذج اعتماد مواد

<p>A APPROVED</p>	<p>C NOT APPROVED</p>	<p>مادة مطبقة</p>	<p>وزارة الأشغال العامة مهندسة المشاريع الاحشامية ادارة التنفيذ</p>
<p>B APP AS NOTED</p>	<p>D RESUBMITT</p>	<p>مادة جديدة CLM 40 + CIM1000 Awazel , B&B</p>	<p>رقم العقد : ١٥٠ / ١ الإستشاري : دار اس اس انش اسم العقد : إنشاء وتجارت وصيانة مبنى مديرية أمن محافظة مبارك الكبير</p>
<p>سبق الاعطاء</p>	<p>لم يسبق الاعطاء</p>	<p>العدد اللوكل</p>	<p>مواصفات المادة حسب القنوج المقدم Expansion joint treatment of built-up roofing system for basement roof Product: CLM 40 + CIM1000 Source: Awazel - K.S.A, CIM Indus. -USA Agent: Albahar & Bardawil Atta. data sheet, sample, approval, site work instruction Product: CIM1000</p>
<p>المواصفات الخاصة</p>	<p>المواصفات العامة</p>	<p>التاريخ</p>	<p>المواصفات المذكورة LA-PHQ-603-604-851-852 R Non reinforcement Waterproofing CLM 40 B&B</p>
<p>المواصفات الخاصة</p>			<p>المواصفات العامة</p>
<p>المواصفات الخاصة</p>			<p>المواصفات العامة</p>
<p>المواصفات الخاصة</p>			<p>المواصفات العامة</p>



Document Controller
Date: 01/08/2012